



DECLARATION OF PERFORMANCE of Cabling Assemblies

EN 50575:2014 of the European Union.
This document must be made available to the public



Document #: **71-01**

Authorized Representative: The Siemon Company

Manufacturer: **The Siemon Company**

Intended Use: Data Copper Communication Cable in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Part Number	Cable	System(s) of AVCP	Declared Performances		Standards & Testing
			EU Class EN 50575:2014	CLASS C	Tested by Notified Body(ies)
9C6C24-E3-(XXX)	U/UTP CAT6 23AWG, 4pairs LS0H-1	CPR Not. Body No.: <u>1783</u> System, 1+	EN 60332-1-2 Flame Propagation	Cca - s1a, d1, a1	Turkish Standards Institution
(XXX) represents Color and Reel Configurations			Droplets EN 50399		
			Smoke EN 61034-2		
			Acidity IEC 60754-2		

Class Cca under EN 50575:2014 requires an FPC plan, including audit testing and sample selection. A certificate of constancy of performance is issued for System 1+ cables.

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Jonathan Ciccio

Position: Compliance Engineer

Date: 4/6/2020

Signature





DECLARATION de PERFORMANCE des produits de câblage

FR 50575:2014 de l'Union européenne.
Ce document doit être mis à la disposition du public



Document #: 71-01

Mandataire : The Siemon Company

Fabricant : The Siemon Company

Usage prévu : Câble de Communication cuivre pour les bâtiments et autres ouvrages de génie civil avec l'objectif de limiter la production et la propagation du feu et des fumées.

Numéro d'article	Câble	Système d'AVCP	Performances déclarées		Normes & Essai
			EU Class EN 50575:2014	CLASSE C	Testé par les organismes notifiés
9C6C24-E3-(XXX)	U/UTP CAT6 23AWG, 4pairs LS0H-1	CPR Not. Body No.: <u>1783</u> System, 1+	EN 60332-1-2 Flame Propagation	Cca - s1a, d1, a1	Turkish Standards Institution
(XXX) represents Color and Reel Configurations			Droplets EN 50399		
			Smoke EN 61034-2		
			Acidity IEC 60754-2		

Class Cca under EN 50575:2014 requires an FPC plan, including audit testing and sample selection. A certificate of constancy of performance is issued for System 1+ cables.

L'exécution du ou des produits identifiés ci-dessus est conforme à l'ensemble des performances déclarées.

Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (EU) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Prénom: Jonathan Ciccio

Position: Compliance Engineer

Date: 4/6/2020

Signature



	Leistungserklärung Von Verkabelung Baugruppen		
	DE 50575:2014 der Europäischen Union. Dieses Dokument muss der Öffentlichkeit werden zugänglich gemacht Dokument #: 71-01		

Bevollmächtigter: The Siemon Company

Hersteller: The Siemon Company

Verwendungszweck: Daten Kupfer Kommunikationskabel in Gebäuden und anderen hoch-und Tiefbau arbeitet mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen.

Teilenummer	Kable	System von AVCP	Erklärte Leistungen		Standards & Tests
			EU Class EN 50575:2014	CLASS C	Getestet durch benannte Stelle
9C6C24-E3-(XXX)	U/UTP CAT6 23AWG, 4pairs LS0H-1	CPR Not. Body No.: <u>1783</u> System, 1+	EN 60332-1-2 Flame Propagation	Cca - s1a, d1, a1	Turkish Standards Institution
(XXX) represents Color and Reel Configurations			Droplets EN 50399		
			Smoke EN 61034-2		
			Acidity IEC 60754-2		

Class Cca under EN 50575:2014 requires an FPC plan, including audit testing and sample selection. A certificate of constancy of performance is issued for System 1+ cables.

Die Leistung der oben genannten Produkte entspricht die Menge der angegebenen Leistungs.

Diese Erklärung der Leistung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Name: Jonathan Ciccio

Position: Compliance Engineer

Datum: 4/6/2020

Unterschrift




	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Cablaggio		
	EN 50575:2014 - Unione Europea Questo documento deve essere reso pubblico		
		Document #:	71-01

Rappresentante Autorizzato: The Siemon Company

Produttore: **The Siemon Company**

Utilizzo: Cavi di Comunicazione Dati in Rame per edifici ed altre opere civili aventi l'obiettivo di limitare la generazione e la diffusione di incendio e fumo.

Codice Prodotto	Cavo	Sistemi AVCP	Prestazioni dichiarate		Standard & Test
			Classe EU EN 50575:2014	CLASSE C	Test effettuati da Ente Notificato
9C6C24-E3-(XXX)	U/UTP CAT6 23AWG, 4pairs LS0H-1	Ente Notif. CPR N.: <u>1783</u> Sistema, 1+	EN 60332-1-2 Flame Propagation	Cca - s1a, d1, a1	Turkish Standards Institution
(XXX) represents Color and Reel Configurations			Droplets EN 50399		
			Smoke EN 61034-2		
			Acidity IEC 60754-2		

Class Cca under EN 50575:2014 requires an FPC plan, including audit testing and sample selection. A certificate of constancy of performance is issued for System 1+ cables.

Le prestazioni dei prodotti sopra identificati sono conformi al gruppo di prestazione dichiarato

La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in accordo con la Normativa (EU) No 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato in nome e per conto del produttore da:


Nome: Jonathan Ciccio

Ruolo: Compliance Engineer

Data: 4/6/2020

Firma





Doelstelling: Koperbekabeling voor data-toepassingen in gebouwen en andere civieltechnische bouwwerken met als doel het beperken van vuurverspreiding en rookontwikkeling.



	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES de Montajes de cableado		
	ES 50575:2014 de la Unión Europea. Este documento debe hacerse público.		
		Document #:	71-01

Representante autorizado: The Siemon Company

Fabricante: The Siemon Company

Uso previsto: Cable de comunicación de datos de cobre en edificios y otras obras de ingeniería civil con el objetivo de limitar la generación y la propagación de incendios y humo.

Nº de pieza	Cable	Sistema(s) de EVCP	Prestaciones declaradas		Normas y pruebas
			Clase UE EN 50575:2014	CLASE C	Probado por la o las Entidades notificadas
9C6C24-E3-(XXX)	U/UTP CAT6 23AWG, 4pairs LS0H-1	Not. CPR Nº de entidad: <u>1783</u> Sistema, 1+	EN 60332-1-2 Flame Propagation	Cca - s1a, d1, a1	Turkish Standards Institution
(XXX) represents Color and Reel Configurations			Droplets EN 50399		
			Smoke EN 61034-2		
			Acidity IEC 60754-2		

Class Cca under EN 50575:2014 requires an FPC plan, including audit testing and sample selection. A certificate of constancy of performance is issued for System 1+ cables.

Las prestaciones del o de los productos arriba identificados son conformes a lo establecimiento en el conjunto de prestaciones declaradas.

Esta declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante arriba mencionado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: Jonathan Ciccio Cargo: Compliance Engineer Fecha: 4/6/2020

Firma



